



kmd

Nouveautés printemps 2024 /
Éclairage noble des armoires

kmd

✉ info@km-decor.ch

☎ +41 71 993 99 31

📍 Howartstrasse 36, CH-9642 Ebnat-Kappel SG


kmd: Nous rendons possible des concepts d'éclairage qui enthousiasment

Notre équipe se tient à votre disposition



K-Line 13 / CSP-Technik

Contrôle innovant des couleurs à 2-pôles



Systema

Allie utilité et design



Innovant sur toute la ligne

Meta

Légèreté sur toute la ligne



Sunup

Mise en scène indirecte



Éclairage noble des armoires

Allie luxe et élégance




K-Line 13 / LED Sani CW

Luminaire LED à encastrer K-Line 13 sur mesure / 2-pôles

24V DC / 2 x 12W/m1 / RA90 / 90Lm/W / 2700K, 3100K und 4100K / intensité variable

N° d'article	Watt	Couleur	Couleur de lumière	Dimension	CHF
LE204062	2x 12	Blanc	2700K- 6400K	1000/8/1.5	69.50



Attention: K-Line 13 doit impérativement être monté dans le profilé en aluminium pour des raisons thermiques.



Luminaire LED à encastrer Sani CW 2-pôles

24V DC / 3W / RA80 / 120Lm/W / 2900K - 6000K / câble de connexion 2000mm avec mini fiche JMT / intensité réglable

N° d'article	Watt	Couleur	Couleur de lumière	Dimension	CHF
LE200470CW	3	Finis inox	2900K - 6000K	58/8	36.10
LE200471CW	3	Noir	2900K - 6000K	58/8	36.10




Appareil d'alimentation / Accessoires pour LED 24V DC système

L'appareil d'alimentation pour systèmes LED


Câble primaire 2000mm avec prise européenne / distributeur secondaire JMT 12 bornes

N° d'article	Watt	Couleur	Dimension	CHF
83.015.12	15	Blanc	103/35/16	45.40
83.030.12	30	Blanc	256/34/17	71.45
83.060.12	60	Blanc	190/52/30	88.25
83.100.12	100	Blanc	184/61/32	142.50
83.150.12	150	Blanc	350/30/18	167.50
83.200.12	200	Blanc	357/32/23	226.30



Câble de rallonge pour systèmes LED 12V et 24V DC

N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
LE200461	Blanc	1000	2.75
LE200462	Blanc	2000	5.75



Câble de raccordement 2-pôles universel pour le soudage, avec mini-fiche JMT

Les connexions ne sont pas facturées, mais les soudures MO 3

N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
LE200351	Blanc	150	6.10
LE200365	Blanc	1000	6.10
LE200366	Blanc	2000	7.10
LE200367	Blanc	3000	12.50
LE200368	Blanc	4000	13.50



Soudure de câble de connexions et raccords 2-pôles

N° d'article	CHF
MO 3	18.75



Radio CW / Solo CW / Sensor 1000

Radio/Télécommande CW 4-zones

Charge 4x 5A / avec batterie / ergonomique à 10 boutons
Layout / Fonction: 1x radio/télécommande 4 zones et max.
4x 4- zones récepteur = 4 zones uniques (1 Zone / récepteur)
sélectionnable par commande / Blanc chaud et blanc froid

N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
540 161 61	Noir	40/136.5/11.5	42.40

Fonctions:

- 1. Unique marche et arrêt
- 2. Complet marche et arrêt
- 3. Variation linéaire
- 4. Fonction mémoire
- 5. Possibilité de programmation flexible



Récepteur pour CW 2-pôles

12V DC max. 60W / 24V DC max. 120W / charge 4x 5A /
Porté environ 20m / 12 distributions secondaires JMT /
fonction blanc chaud/froid


N° d'article	Watt	Couleur	Dimension	CHF
540 161 65	60/120	Blanc	145/46.5/16	128.55



Variateur Solo CW pour systèmes LED 24V DC / 2-pôles

24V DC max. 72W / Alimentation à Transformateur 150mm
avec JMT mini-fiche / Alimentation avec distributeur JMT
12x pour luminaires 150mm


N° d'article	Watt	Couleur	Dimension	CHF
LE200361	72	Noir	42/16.5 - 64/34/13	133.70



Sensor 1000 X2 DIM CW / 2-pôles

12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / câble de raccordement
sur l'appareil d'alimentation 1060mm avec JMT mini-fiche /
câble de raccordement avec raccord JMT vers le luminaire
1060mm / Capteur pour des CW-Systèmes 2-pôles

N° d'article	Watt	Couleur	Dimension	CHF
LE200385	36/72	Schwarz	84.5/21.5/9.6	123.20



Fonctions:

- 1. Allumer/éteindre
- 2. Variation d'intensité
- 3. Changement de couleur blanc chaud/froid

Dali DT 8 / CW-Zigbee / X-Driver CW

L'appareil d'alimentation pour CW systèmes LED 24V DC / Dali DT8 dimmable

Câble primaire 2000mm avec prise européenne / distributeur secondaire JMT 12 bornes

N° d'article	Watt	Couleur	Dimension	CHF
89.030.12/Dali	30	Blanc	170/53/28	119.20
89.075.12/Dali	75	Blanc	244/64/32	191.40



Récepteur ZigBee CW

12V DC max. 60W / 24V DC max. 120W / 2 x 150mm câble de connexion avec mini-fiche JMT / secondaire distributeur 1 x 12 bornes de connexion JMT convient par ex. pour : Philips Hue / Alexa / SIRI

N° d'article	Watt	Couleur	Dimension	CHF
TR020256	60/120	Blanc	145/46.5/16	134.65



X-Driver CW pour LED 24V DC systèmes / 2-pôles

câble de raccordement principal 2000mm avec prise euro / 12 distributions secondaires JMT

N° d'article	Watt	Couleur	Dimension	CHF
98.030.06	30	Blanc	218/60/16	126.50
98.060.06	60	Blanc	306/70/16.5	154.60



X-Driver module de commande CM3-XDCW / 2-pôles

pour radio/télécommande Bluetooth

N° d'article	Couleur	CHF
98.CM3CW	Blanc	48.15



Systema UHE

Luminaire LED en applique Systema

24V DC / 2x 4.25-2x 19.75W / RA90 / 94Lm/W / 3000K / câble de connexion 2x 2000mm avec mini-fiche JMT / intensité réglable
Raccourcissable sur toute mesure

Attention: Sur commande, délai de livraison d'environ 4-5 semaines



N° d'article	Watt	Couleur	Couleur de lumière	Dimension	CHF
LE209010	2x 4.25	Noir Mat	3000K	450/45/46	126.70
LE209012	2x 5.75	Noir Mat	3000K	600/45/46	157.10
LE209014	2x 8.75	Noir Mat	3000K	900/45/46	195.90
LE209016	2x 11.75	Noir Mat	3000K	1200/45/46	252.95
LE209018	2x 14.75	Noir Mat	3000K	1500/45/46	282.40
LE209020	2x 19.75	Noir Mat	3000K	2000/45/46	341.30




Etagère Meta

META 100

Etagère Meta pour LED Systema

Attention: Sur commande, délai de livraison d'environ 4-5 semaines

N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
LE209030	Noir Mat	438/105/15.7	57.05
LE209032	Noir Mat	588/105/15.7	65.45




META USB-C

Etagère Meta avec 2x sorties USB-C pour LED Systema

Attention: Sur commande, délai de livraison d'environ 4-5 semaines

N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
LE209034	Noir Mat	438/153/25	212.75
LE209036	Noir Mat	588/153/25	221.40



Sunup

Luminaire LED en applique Sunup

24V DC / 2.4-6.9W / RA80 / 99Lm/W / 3000K / câble de connexion
2000mm avec mini-fiche JMT / intensité variable
Raccourcissable sur toute mesure



N° d'article	Watt	Couleur	Couleur de lumière	Dimension	CHF
LE208002	2.4	Opale	3000K	411/8/18	43.60
LE208004	3.3	Opale	3000K	561/8/18	47.50
LE208006	5.1	Opale	3000K	861/8/18	62.95
LE208008	6.9	Opale	3000K	1161/8/18	71.75





Éclairage noble des armoires


LED lumineaire à encastrer X-Line 90 sur mesure

24V DC / 9.6W/m1 / RA90 / 60Lm/W / 2700K, 3000K und 4000K / intensité variable



N° d'article	Watt	Couleur	Couleur de lumière	Dimension	CHF
LE200836	9.6	Blanc	2700K	1000/4/1.5	49.80
LE200837	9.6	Blanc	3000K	1000/4/1.5	49.80
LE200838	9.6	Blanc	4000K	1000/4/1.5	49.80

Attention: X-Line 90 est uniquement disponible confectionné dans une profilé d'aluminium.




LED lumineaire à encastrer X-Line HD 90 sur mesure

24V DC / 19.2W/m1 / RA90 / 90Lm/W / 3000K und 4000K / intensité variable



N° d'article	Watt	Couleur	Couleur de lumière	Dimension	CHF
LE200841	19.2	Blanc	3000K	1000/4/1.1	80.00
LE200842	19.2	Blanc	4000K	1000/4/1.1	80.00

Attention: X-Line HD 90 est uniquement disponible confectionné dans une profilé d'aluminium.




LED Profils encastrée

Aluminium - Profil mini à encastrer „P6“

Avec diffuseur noir pour LED Strip's / sans capuchon

N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
27.1000.032	Noir	1000/6.4/10	40.05

Attention: Uniquement disponible en combinaison avec X-Line 90 et X-Line HD 90 confectionné par kmd!




Aluminium - Profil mini à encastrer „P6“

Avec diffuseur opale pour LED Strip's / sans capuchon

N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
27.1000.035	Aluminium	1000/6.4/10	35.90

Attention: Uniquement disponible en combinaison avec X-Line 90 et X-Line HD 90 confectionné par kmd!




Aluminium - Profil mini à encastrer „P7“

Avec diffuseur opale pour LED Strip's / Recouvrement de diffuseur / sans capuchon

N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
28.1000.035	Aluminium	1000/6.4/9	37.15

Attention: Uniquement disponible en combinaison avec X-Line 90 et X-Line HD 90 confectionné par kmd!




LED Profils encastrée

Aluminium - Profil petit à encastrer avec sortie de lumière oblique „P20“

Avec diffuseur opale pour LED Strip's / sans capuchon

N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
33.1000.032	Noir	1000/15/6.5	36.75

Attention: Seulement en combinaison avec X-Line 90 et X-Line HD 90 disponible confectionné par kmd!



Capuchon pour Aluminium - Profil à encastrer noir avec sortie de lumière oblique 45° „P20“


N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
33.0008.032	Noir	8/16/6.5	6.95 / Paire



Poly

Poly kit module de 2 pièces de commande infrarouge

Composé de : 1x module de commande Poly infrarouge pour systèmes LED 12V DC et 24V DC / 12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / câble pour l'appareil d'alimentation 200mm avec mini-fiche JMT / câble pour luminaire avec distributeur JMT 12 bornes 200mm / pour le raccordement de 1-2 capteurs / 2x capteurs Poly infrarouge à percer / câble de connexion 2000mm




N° d'article	Watt	Couleur	Dimension	CHF
LE200371	36/72	Blanc / Noir	60/30/12 - 10/15.5	66.45



Disponible à partir de mai 2024

Poly module de commande infrarouge, 1-2 connexions

12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / câble pour l'appareil d'alimentation 200mm avec mini-fiche JMT / câble pour luminaire avec distributeur JMT 12 bornes 200mm / pour le raccordement de 1-2 capteurs




N° d'article	Watt	Couleur	Dimension	CHF
LE200379	36/72	Blanc	60/30/12	36.30



Disponible à partir de mai 2024

Capteur infrarouge Poly à percer

Pour le raccordement au Poly module de commande infrarouge / câble de raccordement 2000mm



N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
LE200373	Noir	10/15.5	15.00

dito. mais longueur de 4000mm

N° d'article	Couleur	Dimension	CHF
LE200374	Noir	10/15.5	19.65



kmd

✉ info@kmd-decor.ch

☎ +41 71 993 99 31

📍 Howartstrasse 36, CH-9642 Ebnat-Kappel SG